

Veiledning med bilder til NLD9005 Balaklava / Halslue

1. Klipp ut 4 luedeler, 2 til ytterstoff og 2 til fôr. Her bretter jeg stoffet dobbelt på bredden så jeg bare trenger å klippe en gang i hvert stoff. Klipp ut ribb til ansiktsåpningen etter de oppgitte målene. Jeg har valgt å lage en vendbar lue, men bruker det grå som fôr i denne beskrivelsen.




2. Legg delene i ytterstoffet rette mot rette. Sy sammen ved å begynne i nakken og sy til panna. Sy så fra under haka og ned til brystet. Gjør så det samme med fôret.



3. Brett ribben rette mot rette og sy sammen i kortenden så du får en sirkel.



4. Brett ribben dobbel, vrangle mot vrangle, og marker så 4 punkter med ca. lik avstand på ribben. Gjør det samme i ansiktsåpning på ytterstoff og fôr.



5. Vreng så fôret, slik at retten er på utsiden. Legg så dette inni lua av ytterstoff så lagene ligger rette mot rette. Legg så ribben i ansiktsåpningen mellom ytterstoff og fôr. Pass på at ribben ligger med råkantene (og ikke bretten) ytterst mot kanten. Plasser markeringen på samme sted i alle lagene. Jeg liker å plassere sømmen på ribben under haka så den blir minst mulig synlig.



6. Sy så gjennom alle lagene mens du strekker lett i ribben. Pass godt på så du får med alle lagene. Det er litt ekstra sømmonn på ribben så sy gjerne litt lenger inn enn vanlig.



7. Vreng så lua gjennom halsen nederst så ytterstoffet ligger med retten ut, og dytt fôret godt inni lua. Nå skal kanten nede sys sammen, vrangle mot vrangle, med overlock eller en lignende søm. Fest så eventuelt løse tråder.
Dersom du ikke ønsker en synlig søm kan du velge å sy et kantbånd nederst.



Bli gjerne med i [NinneLaget Designs mønstergruppe](#) på facebook.

Her deler jeg informasjon om nye mønster og søker etter testere. Og alle kan stille spørsmål, dele tips, erfaringer og bilder. På denne måten kan vi hjelpe og inspirere hverandre.

Jeg ønsker også å se alle de fine plaggene dere syr så tagg gjerne på facebook og instagram - #ninnelagetdesign #NLD9005